

[Logiciel](#)

# pkexec : le successeur de gksudo

## Introduction

**pkexec** permet de lancer un programme graphique en tant que super-utilisateur.

## Pré-requis

## Installation

**pkexec** est déjà installé.

## Configuration

Pour ne pas avoir de message d'erreur, éditez le fichier `~/.bash_aliases` pour ajouter la ligne :

`~/.bash_aliases`

```
[...]
alias pkexec='pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY'
```



Attention ! Cet alias ne fonctionne que dans un terminal...

Pour que les alias soient pris en compte, saisir la commande :

```
$ source ~/.bashrc
```

Vous trouverez de nombreux alias en parcourant le net.

## Utilisation

Pour lancer un programme (par exemple geany) avec les droits de super-utilisateur :

```
$ pkexec geany /etc/fstab
```

# Désinstallation

## Voir aussi

- (en) <http://>
- (fr) <http://>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:systeme:pkexec:start>



Last update: **2022/11/08 19:28**