

[tutoriel](#)

# Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH

Dolibarr est un ERP/CRM libre, adapté aux petites et moyennes entreprises.

Ceci est la procédure générique

## Pré-requis


1. **Un hébergement OVH mutualisé** avec Un serveur web, PHP et une base de données SQL :
  1. [Commander un hébergement mutualisé chez OVH](#)
2. **connaître les login/mot de passe** :
  1. d'administration du serveur
  2. de la nouvelle base de données
3. **un outil de transfert de fichiers** (FTP, SFTP, ...) pour téléverser les fichiers sur le serveur.

## Première étape : récupérer la dernière version stable de Dolibarr

1. **Téléchargez la dernière version de Dolibarr** à l'adresse <https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download> et déposez-la dans un répertoire de votre ordinateur
2. **Ouvrez ce répertoire**
3. **Décompressez le fichier téléchargé**, vous obtenez un répertoire **dolibarr-x.y.z** (pour la version x.y.z)
4. **Ouvrez ce répertoire.**
5. **Le répertoire qui nous intéresse actuellement est le répertoire htdocs**, c'est son contenu que l'on va transférer vers l'hébergement.

## Autres étapes

1. **Téléversez** (par exemple par FTP en mode binaire) le répertoire htdocs et son contenu vers le répertoire racine de votre site web.
2. **Créez dans cette racine un répertoire documents**, qui servira à sauver tous les documents générés et stockés par Dolibarr (factures PDF, images uploadées, ...). D'où l'arborescence :



Le serveur web doit avoir les permissions d'écrire dedans. Vous pouvez attribuer ces permission avec un client FTP.

3. **Créez un multisite dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr/htdocs**
4. **Ouvrez dans votre navigateur la page principale de votre dolibarr**  
<http://dolibarr.monsite.tld>
5. **Installation ou mise à jour de Dolibarr :**
  1. **Langue par défaut** : Français
  2. Cliquez sur Étape suivante
6. **Vérification des prérequis :**
  1. **Vérifiez que tout est OK** ; sinon, corriger ce qui manque
  2. **Choisissez votre mode d'installation**
  3. Cliquez sur Démarrer
7. **Fichier de configuration :**
  1. **Serveur Web :**
    1. **Répertoire contenant les pages web** : `/home/.../www/dolibarr/htdocs` proposé par défaut devrait convenir. Corrigez si besoin
    2. **Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.)** : `/home/.../www/dolibarr/documents` proposé par défaut devrait convenir. Corrigez si besoin
    3. **URL racine** : `http://monsite.tld` proposé par défaut devrait convenir. Corrigez si besoin
  2. **Base de données Dolibarr**
    1. **Nom de la base de données** : renseignez le nom de votre base (dolibarr par défaut)
    2. **Type du pilote** : laissez `mysqli`
    3. **Serveur de base de données** : nom ou adresse IP du serveur de base de données, laissez **localhost** car le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
    4. **Port** : laissez `3306` ou ne rien mettre si inconnu.
    5. **Préfixe des tables** : Préfixe de table de base de données. Laissez `llx_`.
    6. **Créer la base de données** : Cochez cette option si la base de données n'existe pas et doit être créée.  
Dans ce cas, il faut renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur au bas de cette page.
    7. **Identifiant** : Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.
    8. **Mot de passe** : Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr

Suivez les instructions pas à pas du processus d'installation.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé, une fois l'installation terminée, de créer un fichier `install.lock` dans le répertoire de Dolibarr. Ceci verrouillera l'appel au processus d'installation (il vous faudra supprimer ce fichier pour permettre les mise à jour). Si ceci n'est pas fait, Dolibarr vous affichera un warning lorsque vous êtes loggués comme administrateur.

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <https://libremaster.ovh/comment-installer-dolibarr-v14-dans-un-hebergement-mutualise-professionnel/>

---

Basé sur « [Comment installer Dolibarr dans un hébergement mutualisé OVH](#) » par [libremaster.ovh](#).

From:  
<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:  
<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=tutoriel:erp-crm:dolibarr:install:ovh:start> 

Last update: **2022/11/08 19:40**