

[tutoriel](#)

# Partager Thunderbird entre Linux et Windows

- Méthode en partageant les répertoires :  
<http://protuts.net/utiliser-thunderbird-sous-windows-et-ubuntu/>

Nous allons ici partager un profil Thunderbird entre Windows et Linux en dual-boot (d'après la doc ubuntu)

## Principe :

- Créer un profil de chaque côté et le faire pointer sur le même répertoire.
- Ce peut être par exemple :
  - sous windows : d:\logiciels\thunderbird
  - que l'on retrouve sous linux en : /media/donnees/logiciels/thunderbird

## Pré-requis

## Première étape

lancer le gestionnaire de profils :

- **sous Linux** : dans une console, tapez :

```
...@...:~$ thunderbird -p
```

- **sous Windows** : dans une console de commande (lancée par démarrer/exécuter/cmd), écrire :

```
"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p
```


## Autres étapes

### Sous Linux

- Cliquez sur Create Profile :



- Cliquez sur Next pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :




1. Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)
  2. Choose folder: sélectionnez le dossier voulu (par exemple /media/donnees/thunderbird)
  3. Un clic sur le bouton Finish vous ramène à la fenêtre de choix de profil
3. **S'il y a d'autres profils, effacez-les :**
1. Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton Delete Profile...
  2. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :
    - conserver les fichiers
    - ou cliquer sur le bouton Delete Files
  4. Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton Exit.


## Sous Windows

Même chose :

- Cliquez sur Create Profile :



- Cliquez sur Next pour passer la première page et paramétrez le nouveau profil :



1. Enter new profile name: mettez le nom de l'utilisateur (par exemple)
2. Choose folder: sélectionnez le même dossier que sous Linux (par exemple D:\thunderbird si D est le disque /media/donnees de Linux)
3. Un clic sur le bouton Finish vous ramène à la fenêtre de choix de profil

### 3. S'il y a d'autres profils, effacez-les :

1. Cliquez sur le nom du profil à effacer puis sur le bouton Delete Profile...
2. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez :
  - conserver les fichiers

- ou cliquer sur le bouton `Delete Files`

4. Au retour à la fenêtre de choix de profil, cliquez sur le bouton `Exit`.

## Conclusion

## Problèmes connus

## Voir aussi

- (fr) <http://>

---

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

From:  
<http://nfrappe.fr/doc/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:  
<http://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=tutoriel:internet:thunderbird:profils:2boot:start> 

Last update: 2022/11/08 19:40