

[portail](#)

Le RaspBerry Pi (Raspi, RPI)

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi

Matériel

- [Le RaspBerry Pi : aspects matériels](#)

Logiciels

[Raspberry Pi OS \(anciennement nommé Raspbian\) : L'OS du RaspBerry Pi](#)

[Accès au Raspberry :](#)

[VNC \(Virtual Network Computing\) sur RaspBerry Pi](#)

[DWservice : un TeamViewer like, voire mieux](#)

3. [Serveur HTTP :](#)

[Nginx sur RaspBerry Pi : le serveur Web hautes performances \(LEMP\)](#)

[LAMP : un serveur HTTP sous Linux, Apache 2, MySQL et PHP](#)

[LLMP : un serveur HTTP sous Linux, Lighty, PHP et MySQL](#)

4. [Serveur FTP](#)

[SFTP sur un RaspBerry Pi](#) (le plus simple, utilise le serveur SSH du Raspi)

[Pro-ftpd : un serveur FTP open source pour Linux](#)

[VSFTPD : un serveur FTP sécurisé avec des utilisateurs virtuels](#)

5. [Owncloud : une plateforme de services en ligne de stockage et partage de fichiers](#)

6. [Serveur DNS](#)

[DnsMasq : utiliser votre RaspBerry Pi comme serveur DNS \(et accélérer Internet\)](#)

[DNSmasq : un serveur DNS local pour un PC sous Ubuntu](#)

Tutoriels

[Installation :](#)

[Installer un RaspBerry Pi sans écran ni clavier \(headless\)](#)

[Sécuriser votre RaspBerry Pi](#)

2. [Accès au Raspberry :](#)

[Utilisation en serveur](#) : https://framacloud.org/fr/auto-hebergement/services_web.html

[SSH :](#)

[SCP \(Secure Copy\) : copier des fichiers ou répertoires entre le RaspBerry Pi et un PC du réseau](#)

3. [74 Commandes pour RaspBerry Pi - Antisèche commandes RaspBerry Pi](#)

4. [Disques durs](#)

[RaspBerry Pi : connexion USB d'un disque dur externe ou d'une clé USB](#)

[RaspBerry Pi : Installation du système du RPI sur un disque USB](#)

2. [Un serveur NAS sur un RaspBerry Pi : partager un disque ou une clé USB sur le réseau](#)

[Créer un NAS avec votre RaspBerry Pi et Samba](#)

Mise en place d'un disque réseau NAS

3. **Mise en place d'un NAS avec Raid 1 sur un Raspberry Pi**

Construisez votre propre NAS

en RAID 1 :

Mise en place d'un NAS avec Raid 1 sur un Raspberry Pi

4. **RAID 1 :**

Installer et gérer un volume RAID 1 logiciel

Supprimer un RAID logiciel pour récupérer ses disques

5. **Serveur HTTP :**

LEMP : un serveur avec Linux, Nginx, MariaDB, PHP

Comment revenir de Nginx à Apache

6. **Serveurs DNS :**

DNSMasq : Utiliser votre Raspberry Pi comme serveur DNS local

Unbound : un serveur DNS local

unbound sur Raspberry Pi : un serveur DNS sur votre réseau local

7. **Serveur VPN :**

Un serveur VPN sur Raspberry Pi

Raspberry Pi : un serveur VPN avec PPTP

Un serveur VPN sur Raspberry Pi avec OpenVPN

Un serveur VPN à domicile

Owncloud :

Un serveur Owncloud

6. **BitTorrent :** <https://blog.snapdragon.cc/2012/06/29/raspberry-pi-as-bittorrent-server/>

7. **NewsGroups :**

Comment transformer un RPi en une machine Usenet toujours allumée

8. **GIT :** <https://tumblr.intranation.com/post/766290565/how-set-up-your-own-private-git-server-linux>

9. **Mail :** Un serveur de mail

10. **asterik :** <http://www.raspberry-asterisk.org/>

11. **Un serveur de synchro pour Firefox :**

<http://www.wakdev.com/wiki/linux/148-monter-un-serveur-firefox-sync-raspberry-pi-debian.html>

8. **Autres applications :**

Freebox et Raspberry Pi

robotique :

Un robot Roomba

Un robot pilotable à distance

3. **GPIO :**

Raspberry Pi : utiliser le GPIO et interagir avec le monde réel

Un serveur domotique GPIO

Allumer/éteindre une vraie lampe ou comment faire de la domotique low cost

Raspberry Pi : allumer des prises à distance

Jouer avec les ondes radio

Commander le Raspberry Pi par radio

Créer une interface vocale

ouvrir sa porte de garage à la voix (grâce à S.I.R.I.)

un projet libre (multilingual)

9. Relier le Raspberry Pi à un écran et afficher du texte

10. Un connecteur OBD-II (pour la voiture)

11. Un lecteur d'audiobooks

4. Un netbook

5. Un super ordinateur

6. Une pirateBox ! ¹⁾

7. Un cadre photo numérique
8. Une liseuse vocale de tweets
9. Une alarme pour le domicile
10. Un transmetteur FM
11. Un outil de surveillance du trafic routier
12. Une Time Machine
13. Un module pour piloter ses guirlandes de Noël
14. Des lunettes Raspberry Pi
15. Un distributeur de tickets
16. Une machine à conseils
17. Un ordinateur pour apprendre aux enfants à développer des jeux vidéos [PDF]
18. Un ordinateur de bord pour la voiture
19. Une boîte à outils pour faire du pentest (avec Pwnie Express)
20. Du LightPainting (à voir, c'est magnifique)
21. Une station météo
22. Un indicateur visuel pour savoir si vous êtes toujours connecté au net
23. Un portefeuille pour transporter les Bitcoins
24. Un module DSLR qui se connecte à un appareil photo Reflex et qui permet de transférer les images via le Wifi ou de contrôler le déclenchement à distance
25. Un module de prise de photo en haute atmosphère avec un ballon sonde
26. Un lecteur RFID
27. Un tracker GPS
28. Un serveur de webcam
29. Une Beetbox pour faire de la musique avec des betteraves !
30. Un quadcopter pour survoler le jardin de la voisine
31. Un char d'assaut
32. Une machine à café pilotable et programmable à distance
33. Un relais TOR
34. Du détournement de Kindle pour l'utiliser comme un écran (voir http://www.amazon.fr/gp/product/B0083PWAWU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=amazon03abc-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0083PWAWU)
35. Un baladeur capable de lire du MOD, S3M, IT ou encore XM
36. Une Super Nintendo
37. Des enceintes AirPlay
38. Un avertisseur d'emails reçus
39. Un Raspberry Pi... overclocké
40. Un flipper
41. Une radio pour écouter la BBC avec le décalage horaire
42. Une table basse de jeux d'arcade
43. Une borne d'arcade MAME
44. Un spectacle pyrotechnique

NAS

Accéder au NAS depuis un autre PC

Depuis un PC sous Windows

Un clic droit sur le poste de travail, ajouter un lecteur réseau.

Renseigner :

- la lettre à utiliser pour ce disque
- le répertoire, de la forme : **\\framboise.local\reservoirs** ou **\\192.168.0.31\reservoirs**



- pour un utilisateur enregistré : son nom
- pour la zone publique, son répertoire

- cocher “reconnecter au démarrage”

Il est demandé un nom et un mot de passe

- Fournir ceux d'un utilisateur enregistré sur samba du RPI (en général, **pi**).
- Pour la zone publique, n'importe quel nom convient.

Depuis un PC sous Linux

Installez le paquet  **cifs-utils** ou en ligne de commande :

```
$ sudo apt install cifs-utils
```

Méthode graphique

Ouvrez Nautilus.

Tapez **Ctrl+L** et entrez :

```
smb://<serveur>/<partage>
```

<serveur>

adresse IP ou nom d'hôte du RPI

<partage>

répertoire auquel se connecter.

Renseignez :


- l'utilisateur (pi)
- le mot de passe (raspberrypi)
- cochez retenir toujours si vous voulez

On peut aussi entrer `Ctrl+L` puis :

```
smb://<serveur>
```

et naviguer dans les partages.

Pour monter le NAS en permanence

Placez-vous sur le PC qui doit accéder au disque. Installez le paquet  **cifs-utils** ou en ligne de commande :

- `sudo apt-get install cifs-utils`

Par exemple, soit à monter le répertoire **reservoirs** du NAS



nom de partage samba
reservoirs
utilisateur samba
pi
mot de passe samba
raspberrry

Sur ce PC, créez un répertoire de montage :

- `sudo mkdir /disk/reservoirs`

Ouvrez avec les droits d'administration le fichier **/etc/fstab** et ajoutez la ligne :

- [/etc/fstab](#)

```
//framboise.local/reservoirs    /disk/reservoirs    cifs  
credentials=/etc/framboise.credentials    0    0
```

Créez avec les droits d'administration le fichier **/etc/framboise.credentials** et inscrivez-y le nom d'utilisateur et son mot de passe, comme ceci :

[/etc/framboise.credentials](#)

```
username=pi  
password=<raspberry>
```

Protégez les fichiers credentials par :

- `sudo chmod 600 /etc/*.credentials`

D'autres options peuvent être ajoutées au fichier `/etc/fstab` selon les besoins (les ajouter, séparées par des virgules)

```
user  
    permet le montage par les utilisateurs normaux  
noauto  
    empêche le montage automatique au démarrage du  
    système  
guest  
    montage sans protection par mot de passe
```

Les entrées ajoutées à `/etc/fstab` sont montées au démarrage. On peut aussi les monter à la main en exécutant une de ces trois commandes :

- `mount //192.168.0.31/reservoirs`
- `mount //framboise.local/reservoirs`
- `mount /disk/reservoirs`



Pour une freebox, on utilise la même méthode avec un fichier `/etc/freebox.credentials` sans user ni mdp, tel que :

[/etc/freebox.credentials](#)



```
username=  
password=
```

Client torrent

- `sudo apt-get -y install transmission-daemon avahi-daemon`

Pour cela, lancer les commandes :

- `sudo apt-get -y install php5-gd php5-curl`

`apache2 php5-json curl libcurl3 libcurl4-openssl-dev php5-curl libapache2-mod-php5 php5-fpm`

Ouvrir avec les droits d'administration le fichier **`/etc/php5/apache2/php.ini`** pour configurer l'upload et les posts maximum de fichier :

[/etc/php5/apache2/php.ini](#)

```
upload_max_filesize 1024M  
post_max_size 1024M  
extension=apc.so
```

La ligne de commande Linux

Le système d'exploitation sur votre RasPi est une version de Linux. Il ressemble un peu à Windows, ou au système d'exploitation Mac. Il dispose d'une interface utilisateur graphique (GUI) qui permet d'interagir avec les dossiers et fichiers par double-clic droit ou clic gauche, ou glisser-déposer.

Commandes ssh utiles

Login/mdp

- Login : pi
- Mot de passe au premier démarrage :
 - en Qwerty : rqsberry
 - en Azerty : raspberry

Commandes

- Éteindre le RPI :

```
$ sudo halt
```

- Redémarrer le RPI :

```
$ sudo reboot
```

- Connaitre son adresse IP :

```
$ ifconfig eth0
```

- Renouveler l'adresse IP en dhcp :

```
$ sudo dhclient eth0
```

- Lire un fichier texte :

```
$ cat chemindufichier
```

- Editer un fichier texte :

```
$ sudo nano chemin/du/fichier
```

- Vérifier la température du RPI :

```
$ sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
```

- Page de configuration du RPI :

```
$ sudo raspi-config
```

commande indispensable, elle permet dans l'ordre de

- étendre la partition
- modifier l'overscan (les marges) de l'écran
- choisir la disposition du clavier
- changer le mot de passe de l'utilisateur "pi"
- modifier les préférences locales
- modifier le fuseau horaire
- gérer le partage de la mémoire
- activer le SSH
- démarrer sur l'interface graphique

9. Mise à jour du système :

```
$ sudo apt-get update
```


10. Démarrer l'environnement graphique :

```
$ startx
```

Trois façons d'exécuter un bureau à distance sur Raspberry Pi

Voir la page [Trois façons d'exécuter un bureau à distance sur un raspberry pi](#)

Voir aussi

- **(en)** Le site officiel du RPI : <http://raspberrypi.org/>
- **(fr)** Un forum en français :
<http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewforum.php?f=65&sid=2038aef5512163eaca96eae65a5acc17>
- **(fr)** L'excellent blog de Idleman :
<http://blog.idleman.fr/sommaire-raspberry-pi-arduino-domotique-robotique-et-pleins-de-trucs-en-ique/>
- **(fr)** [Framboise314.fr](http://framboise314.fr)
- **(fr)** [Raspberry Pi 4 : 4 nouveautés qui vont vous faire craquer !](#)
- **(fr)** Un excellent article :
<http://alexandre-laurent.developpez.com/articles/hardware/raspberry-pi/mise-en-route/>
- **(fr)** [Raspbian-france.fr](http://raspbian-france.fr)
- **(fr)**
<https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/tutoriels/raspberry/premiers-pas-raspberrypi.pdf>
- **(fr)** [Installer une carte SD Raspberry avec Raspbian sous GNU/Linux](#)

Où l'acheter ?

- **(fr)** [Kubii](http://www.kubii.fr/fr/), distributeur officiel en France pour Farnell : <http://www.kubii.fr/fr/>
- **(en)** Farnell Element 14 :
<http://www.element14.com/community/groups/raspberry-pi>
- **(en)** RS : <http://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi>
- **(en)** Allied electronics : <http://www.alliedelec.com/lp/120626raso/>
- **(en)** ModMyPi : <https://www.modmypi.com/>

Les délais sont d'environ 2 semaines pour la France.

Autres

- Un plan interactif : <http://raspmap.tsar.in/>
- **(en)**
[\[https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/running-programs-automatically-on-your-tiny-computer.pdf\]](https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/running-programs-automatically-on-your-tiny-computer.pdf)
- **(fr)** Shadow blog <http://shadowblog.fr>, un autre blog avec en particulier :
 - <http://shadowblog.fr/article4/debuter-avec-le-raspberry-pi> Débuter avec le

- [Raspberry Pi](#)
 - [Ajouter un MOTD au Raspberry Pi](#)
 - 4. **(fr)** <http://raspbian-france.fr/raspberry-pi-2/>
 - 5. Une carte d'extension intéressante : la X100 de suptronics :
 - **(en)** : <http://www.suptronics.com/RPI.html>
 - **(fr)** :
<http://www.framboise314.fr/une-carte-dextension-multifonction-pour-le-raspberry-pi/>
 - **(en)** vendeur :
<http://dx.com/p/expansion-board-made-for-raspberry-pi-multicolor-black-278750#.Uw8VmNsir9J>
 - 6. Applications :
 - **(fr)** Plus de 50 idées pour votre Raspberry Pi par Korben :
<http://korben.info/idees-raspberry-pi.html>
 - 7. **(fr)** le tutoriel de benji :
<http://www.benji1000.net/tutoriel-pour-debuter-avec-le-raspberry-pi/>
 - 8. **(fr)** Un Raspberry Pi... overclocké :
<http://www.jeremymorgan.com/tutorials/raspberry-pi/how-to-overclock-raspberry-pi/>
 - 9. Magazine spécialisé The MagPi :
 - **(fr)** <http://www.themagpi.com/fr>
 - **(fr)** <http://www.framboise314.fr/the-magpi/> (téléchargeable, certains numéros sont traduits)
 - 10. <http://limen-arcanum.fr/2014/08/raspberry-pi-installer-raspbian-sans-ecran/>
 - <http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot>
 - http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot/headless_installation
-

Basé sur « [le blog, très complet](#) » par [idleman](#).


1)

pour créer un réseau local sans internet ; cf. [piratebox](#)

From:

<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=portail:materiel:nanopc:raspi:start> 

Last update: **2021/05/19 07:49**